



KRANMAN®

ATV Produkter

2010 - 2011



- När du vill satsa på kvalité -

www.kranman.com

Art.nr KP1350 Kranman 30-50 med T1900 4WD

KP1350 från 97.000:-
inkl hydraulaggregat KS-646
+ moms



Kranen på bilden är extrautrustad med radiostyrd hydraulvinsch HV500, ramstyrning samt 26x12.00-12" hjul på vagnen.



Fakta Kran 30-50

Vikt	186 kg
Räckvidd	3,5 m
Lyftkraft vid 3,5m	170 kg
Lyftkraft vid 1,2m	410 kg
Komfortledens rörelse	180°
Gripklo	0.08
Front	Grind
Stödben	Hydrauliska
Rotator	Runtomsvängande
Oljetryck	160 bar
Ventilpaket	7 spaks
Tillval	Fjärrstyrd hydraulvinsch HV500

Vagnen för dig som ställer höga krav på funktion och säkerhet.

T1900 4WD utrustad med Kranman 30-50. En kran med komfortled som gör att rörelsen på vippen blir hela 180°. Vagnen är byggd med ett nytänkande gällande skogsvagnar för ATV. Konstruktionen är självbärande, byggd i 'Domex' stålplåt. Frigången under midja hela 40 cm. Drivrollarna sitter väl skyddade och all slangdragning går i centrumsröret fram till 4-hjulingen. Som standard levereras vagnen med hydraulisk terrängbroms och frilägesventil (stannar drivningen när du bromsar). Kranens räckvidd är 3.5 meter.

Tillval:

art.nr DP125	2 hastigheter, 50% snabbare än standard.	6.200:-
art.nr DP160	2 hastigheter 25% starkare 25% snabbare än standard	6.200:-
art.nr RS190	Ramstyrning inkl el-hydraulik	12.500:-
art.nr K1010	El-start sats för hydraulaggregat KS-646	2.290:-
art.nr HJ25-12	Pristillägg för hjul 26x12.00-12" 8 lagars	3.800:-
art.nr HV500	Fjärrstyrd hydraulvinsch 25m vajer	13.300:-



Ramstyrning art.nr RS1900
Dubbla hydraulcylindrar som drivs med en 12v el-hydraulisk pump (vilken innebär att man inte behöver ha det externa aggregatet igång) som sitter väl skyddad inne i vagnen. 700mm förskutning i sidled åt vardera håll.



Vagn T1900 4WD

Bredd	1.340 mm	Drivning	Hydraulisk	Hjul	25x10.00-12" 6 lagars alt. tillval 26x12.00-12" 8 lagars
Längd	3.000-3.850 mm	Laststöttor	Vridbara	Chassie	'Domex' plåt, självbärande
Last area	0,9 m2	Drag 50mm	Vridbart och justerbart	Frigång	Boggie 280mm, kran 350mm, stödben 400mm
Vikt	kg	Tillval: Ramstyrning art.nr RS1900 med 700mm förskutning i sidled åt vardera håll			



Hydraulaggregat KS-646

Motor	Vanguard 6 hk	Oljetryck	Max 160 bar
Ventilpaket	1 spaks koordinat	Vikt	38 kg
Bensintank	5 liter	Pump	12 l/min vid 3000 rpm
Hydraultank	5 liter	Filter	Returfilter
Start	Dragsnöre	Övrigt	Justerbar hyd.terrängbroms samt frilägesventil
Tillval	El-start.		



Art.nr KP1232 Kranman 330 med T1800 4WD

KP1232 från 94.000:-
inkl hydraulaggregat KS-646
+ moms



Kranen på bilden är extrautrustad med radiostyrd hydraulvinsch HV500 och ramstyrning RS1800

Fakta Kran

330

Vikt	194 kg
Räckvidd	3.3 m
Lyftkraft vid 3m	150 kg
Lyftkraft vid 1.2m	350 kg
Gripklo	0.08
Front	Grind
Stödben	Hydrauliska
Rotator	Runtomsvängande
Oljetryck	150 bar
Ventilpaket	7 spakar

Vagn T1800 4WD

Bredd	1350 mm	Draghandske 50mm	Smörjbart, vridbart och justerbart
Längd mm	3000-3900 mm	Däck	22-11-8" 6 lager
Last area m2	0,9 m2	Centrumbalk	VRK 80*80*4 mm
Drivning	Hydraulisk	Vikt	225 kg

Hydraulaggregat KS-646


Motor	Vanguard 6 hk	Bensintank	5 liter
Ventilpaket	1 spaks koordinat	Hydraultank	5 liter
Oljetryck	Max 160 bar	Pump	12 l/min vid 3000 rpm
Vikt	38 kg	Filter	Returfilter
Start	Dragsnöre	Tillval	El-start



T1800 4WD



**KS-646 med
dubbelpump**



Tillval Ramstyrning Art.nr RS1800
med 12v el-hydraulisk pump

Vagnen för dig som ställer höga krav på funktion och säkerhet.

Griplastarvagnen är utrustad med Kranmans Flexodrive 4WD system. Drivrullarna sitter väl skyddade, all slang-dragning går i centrumbalken fram till 4-hjulingen. Som standard levereras vagnen med hydraulisk terrängbroms och frilägesventil (stannar drivningen när du bromsar).

Tillval:

art.nr DP125	2 hastigheter 50% snabbare än standard	6.200:-
art.nr DP160	2 hastigheter 25% starkare och 25% snabbare än standard	6.200:-
art.nr RS1800	Ramstyrning inkl el-hydraulisk	12.500:-
art.nr BS1800	Extra lastbanke bak med stakar	2.100:-
art.nr K1010	El-start sats för hydraulaggregat KS-646	2.290:-
art.nr HV500	Fjärrstyrd hydraulvinsch 25m vajer	13.300:-

Art.nr KP1132 Kranman 330 med T1700 4WD

KP1132 från 79.000:-
inkl hydraulaggregat KS-796
+ moms



Kranen på bilden är extrautrustad med radiostyrd hydraulvinsch HV500

Fakta Kran

330

Vikt	194 kg
Räckvidd	3.3 m
Lyftkraft vid 3m	150 kg
Lyftkraft vid 1.2m	350 kg
Gripklo	0.08
Front	Grind
Stödben	Hydrauliska
Rotator	Runtomsvängande
Oljetryck	150 bar
Ventilpaket	7 spakar



Hydraulaggregat KS-796

Motor	Vanguard 6hp	Bensintank	5 liter
Ventilpaket	2 spaks	Hydraultank	5 liter
Oljetryck	160 bar	Pump	12 l/min vid 3000 rpm
Vikt	36 kg	Filter	Returfilter

Vagn T1700 4WD

Bredd	1350 mm	Draghandske 50mm	Smörjbart, vridbart och justerbart
Längd mm	3000-3900 mm	Däck	22-11-8" 4lager
Last area m2	0,9 m2	Centrumbalk	VRK 80*80*4 mm
Drivning	Hydraulisk	Vikt	210 kg



En enkel och driftsäker drivvagn. Bygger på en gammal och beprövad teknik. Drivrullarna är utformade för att passa i däckmönstret

Utrustad med ett förenklat hydraulaggregat KS769
Vagnen håller samma höga Kranman-kvalité som våra övriga produkter.
Alla våra insatsflak passar på vagnen.

Tillval:
art.nr HV500 Fjärrstyrd hydraulvinsch 25m vajer

13.300:-

TP350 Tippflaksinsats

TP350 16.900:-
+ moms



Kranmans tippflaksinsats TP350 är anpassad för Kranmans ATV vagnar. Flaket är utrustat med spridarläm. Hela flaket är varmgalvaniserat samt har en 12mm flakbottenplywood. Tippfunktionen sköts av vinschventilen eller separat ventilpaket.

Fakta TP350HS

Vikt	145kg
Volym	0,63 m³
Längd	2250mm
Flakbottenhöjd	270mm
Bredd	1300mm
Max last	900kg
Ytbehandling	Galvad
Flakplywood	12mm

Snabbkopplingssats för gripskopa

SGS4 820:-
+ moms



Snabbkopplingssats för gripskopa. Levereras komplett med slangar, kopplingar och fästörön för att kunna skifta mellan gripskopa och gripklo.

Lyftbygel för flak



LB110 920:-
+ moms



FL250 Dumpersflak

FL250 20.200:-
+ moms



FL250 är ett mångsidigt tillbehör för din griplastarvagn. Flaket är monterat på en kraftig ram med dubbla tippcylindrar. Tippfunktionen sköts via hydraulaggregat KS-646. Till sammans gör det att kraften finns där man behöver den. Användningsområdet är nästan obegränsat, att transporterar sand går lika smidigt som med flis och bark. Montering sker med hjälp av 4 st snabbfästen.

Fjärrstyrd hydraulvinsch HV500

HV500 13.300:-
+ moms



HV-500 vinschen är framtagen till Kranmans griplastare. Den är anpassad för mindre kranar, trots det smidiga formatet är den både snabb och slitstark. Vinschpaketet är helt komplett med radiostyrning, vajer, krok, slangar, el-styrd hydraulventil och monteringsatts.

Fakta HV500

Vikt	11 kg
Oljetryck	190 bar
Oljefflöde	10-15 l/min
Vajer	5 mm
Vajerlängd	25 m
Hastighet	35 m/min
Max dragkraft	500 kg
Radiostyrning	2 kanals
Räckvidd radio	ca 50 m

Gripskopa G50L



G50L 8.500:-
+ moms

Fakta Skopa	G50L	G60L
Höjd	600mm	600mm
Bredd	370mm	460mm
Stängd	520mm	520mm
Max öppning	1230mm	1230mm
Volym	50L	60L
Vikt utan rotator	59 kg	65 kg
Ytbehandling	Pulverlack	Pulverlack
Infästning rotator	40mm	40 el 50mm
Slitstål	Hardox	Hardox

Dikesskopa DS55



DS55 9.800:-
+ moms

DS-55 är framtagen för att passa våra griplastarkranar. Skopan är utrustad med slitstål i 6mm Hardox och utbytbara tänder.

Fakta DS55

Vikt	68 kg
Volym	45L
Max öppning	1.270 mm
Arbetsstryck	180 bar
Infästning	40 mm

Tippfunktion


Det finns två olika alternativ för att sköta tippfunktionen på en griplastarvagn med tippflak.

Alt 1 art.nr HVK5 snabbkopplingssats monteras på vinschventil (HV500).

Alt 2 art.nr VP 10 Ventilpaket med en dubbelverkande funktion.



HVK5 580:-
+ moms



VP10 1.780:-
+ moms

Skogsboggie T1100 art.nr T1100

T1100 12.900:-
inkl stödhjul
+ moms



Stödhjul art.nr 1520
ingår

T1100 har 3 st lastbankar med delbara stakar, en praktisk låda framför grinden. Boggien har ett stort rörelseschema som gör att vagnen klättrar lätt i även svår terräng. Våra vajerkrantar VK800, VK1100 och VK1500 passar direkt på vagnen. Våra tillbehör exempel försänt insatsflak, planflak, tippflak och dumpersflak.

Data T1100 Skogsboggie

Vikt	165 kg
Längd	3000-4200 mm
Bredd	1300 mm
Markfrigång	390 mm
Höjd grind	600 mm
Höjd stakar	550 mm
Lastkapacitet	1100 kg
Centrumbalk Bak	80x80x3 mm
Centrumbalk Fram	70x70x4 mm
Ytbehandling Chassi	Varmgalvaniserat
Boggie	Smörjbar bronslagrad
Antal bankar	3st, med 6st delbara stakar
Bredd mellan stakar	1200 mm
Drag för 50mm kula	Smörj-, vrid- samt justerbart.
Hjul	22-11-8" 6 lagers

Skogspaket med vagn T1100, vajerkran VK1100 och fjärrstyrd el-vinsch art.nr KP1110

KP1110 29.000:-
+ moms



Paket KP1110 innehåller

Vagn T1100
Vajerkran VK1100
Vinsch Warn V2500
Vinschplatta för K1006
Vinschfäste K1005
Batteribox 2020
Kopplingsbox K2010
Stödben 1510
Stödhjul vagn 1520
Timmersax TS200

Skogspaket med vagn T1100, vajerkran VK1100, fjärrstyrd hydraulisk vinsch art.nr KP1120

KP1120 39.000:-
+ moms



Paket KP1120 innehåller

Vagn T1100
Vajerkran VK1100
Hydraulaggregat med radiostyrning och ventilpaket KS590
Hydraulvinsch HV150
Vinschplatta K1005
Stödben 1510
Stödhjul vagn 1520
Timmersax TS200



HV150 är en helt egen konstruktion. Arbetet går 3 gånger så snabbt som med en el-vinsch. HV150 manövreras med radiostyrningen eller med ventilpaketet som är placerat på aggregatet. Hydraulaggregatet KS-590 placeras framför grinden på vagnen

Data Hydraulisk vajerkran HV150

Vikt	13kg	Max belastning	300kg
Vajer	25m 5mm	Övrigt	Svängbar bom
Lyftkraft	300kg	Hydraulaggregat	KS-590
Vajerkrant VK1100		Vikt	32kg
Vikt	25kg	Motor Honda	5,5 hp
Längd bom 1650mm		Max tryck	160bar

Försänkt tippflak FL250ET Dumpers art.nr TL250ET



FL250 är Kranmans mest mångsidiga tillbehör för ATV vagnar. Flaket är gjort för hårda tag, 3mm plåt i den försänkta delen och förstärkta sidolämningar. Med 12V el-hydraulik och dubbla tippcylindrar gör att kraften finns där man behöver den. Den är utrustad med dubbla fällbara baklämningar. Användningsområdet är nästan obegränsat, man kan transportera sand, grus, flis, ved, redskap m.m.

Fakta FL250ET

Längd	2250mm
Bredd övre	1220mm
Höjd övre	270mm
Bredd nedre	560mm
Höjd nedre	330mm
Max last	1200kg
Vikt	150kg
Pump 12volt	1,26cc 100bar

VK1100



Fakta VK1100 med svängbar bom

Vikt	25kg
Längd bom	1650mm
Höjd över grind	750mm
Max belastning	250kg
Hela kranen är el-försinkad samt pulver lackad	

Passar T1100

VK1500



Fakta VK1500 med svängbar bom

Vikt	31kg
Längd bom	1500-1800mm
Höjd över grind	780mm
Max belastning	300kg
Hela kranen är el-försinkad samt pulver lackad	

Passar T1100

Försänkt transportflak FL200



FL200 är ett rent transportflak utan tippfunktion. Passar ALLA Kranmans skogsvagnar utom T700.

Dubbla fällbara baklämningar.

Fakta FL200

Vikt	110kg
Längd	2250mm
Höjd	600mm
Bredd	1250mm
Sitthöjd	330mm
Sittbredd	270mm
Ryggstöd	250mm
Ytbehandling	Galvad



Tippflaksinsats TP350ET



Fakta TP350ET

Vikt	145kg
Volym	0,63 m³
Längd	2250mm
Flakbottenhöjd	270mm
Bredd	1300mm
Max last	900kg
Ytbehandling	Galvad
Flakplywood	12mm

TP350 är marknadens lättaste tippvagn i sin storlek. Förstärkta sidolämningar samt med spridarläm som standard. Tippfunktionen sköts via en el-hydraulisk pump som sitter väl skyddat under flaket.

Nätförhöjning finns som tillbehör art.nr NT201

Planflaksinsats PF325



Planflaket PF325 kan monteras på alla Kranmans skogsvagnar. Monteringen sker med 4 st snabbfästen. Hela flaket är varmgalvaniserat.

Fakta Planflak PF325

Vikt	70kg	Flakbredd	1270mm
Max last	600kg	Totalhöjd	470mm
Flaklängd	2230mm	Vattenfast	12mm
Lämhöjd	210mm	flakbottenplywood	

FL250V dumpersvagn

FL250V 30.200:-
inkl. stödhjul
+ moms



FL250V dumpersvagn är anpassad för hårda tag. 3mm plåt i den försänkta delen och förstärkta sidolämmar. Med 12V el-hydraulik och dubbla tippcylindrar gör att kraften finns där man behöver den. Den är utrustad med dubbla fällbara baklämmar. Man kan transportera sand, grus, flis, redskap m.m. Hela flaket är varmgalvaniserat för bästa tänkbara livslängd.

Fakta FL250V Dumpersvagn

Flaklängd	2250mm	Max last	1200kg
Bredd övre	1220mm	Vikt	ca 225kg
Höjd övre	270mm	Pump	12v, 1,26cc, 120bar
Bredd nedre	560mm	Hjul	22-11x8" 4 lager
Höjd nedre	230mm	Drag	50mm vridbar handske

Relätsats art.nr RS1120
behövs för att styra
el-hydraulaggregatet



2.790:-
+ moms

Relätsats RS1120

Tippvagn TP350BV

TP350BV 26.400:-
inkl. stödhjul
+ moms



2.790:-
+ moms

Relätsats RS1120



TP350BV är marknadens lättaste tippvagn i sin storlek. Förstärkta sidolämmar samt med spridarläm som standard. Hela flaket är varmgalvaniserat samt en vattenfast 12mm flakbottenplywood. Tippfunktionen sköts via en el-hydraulisk pump som sitter väl skyddat under flaket. Tack vara boggin och slätmönstrade gräsdäck blir åverkan på underlaget minimalt även med full last. Nätförhöjning finns som tillbehör.

Relätsats art.nr RS1120
behövs för att styra
el-hydraulaggregatet

Fakta TP350BV Tippvagn

Flaklängd	2250mm	Max last	900kg
Flakbredd	1220mm	Pump	12v, 1,26cc, 100bar
Flakhöjd	270mm	Däck	22-11x8" 4 lager
Volym	0,63m³	Drag	50mm vridbar handske
Lastarea	2,9m²	Vikt	230kg

Transportboggie FL300

FL300 14.400:-
inkl. stödhjul
+ moms



Fakta FL300

Vikt	kg	Flakbredd	1220mm
Max last	kg	Totallängd	3140mm
Flaklängd	2110mm	Totalhöjd	940mm
		Hjul	20-10x8"

Paddockharv PH145E 12v el-hydraulik



PH145E 23.900,-
+ moms

2.790,-
+ moms

Reläsats RS1120



Fakta PH145E

Vikt	185kg	Hjul	4,00x8"
Arbetsbredd	1500mm	Övrigt	12V el-hydraulik
Arbetsdjup	0-110mm		

Planjustering och harvdjup kan ställas in oberoende av varandra. Passar de flesta underlag.

Paddockharven PH145 finns i 2st olika utföranden.

Alt 1. art.nr PH145 Manuell inställning

18.000,-

Alt 2. art.nr PH145E Styrning via 12V el-hydraulisk pump.

23.900,-

Reläsats art.nr RS1120 behövs för att styra el-hydrauliken.

2.790,-

Vägsladd VS170



VS170 9.500,-
+ moms



Vägsladdens höjdjustering ställs in på respektive hjul. Dessa kan ställas in helt oberoende av varandra. Detta ger stor pressjon. Platsen för barlasten är anpassad efter 1/2 pall med krage (se bild). Skärets vinkel är "aggressiv" vilket gör att den avverkar bra även på en hård väg. Skäret är vänd- och utbytbar.

Fakta VS170

Längd	2400mm
Bredd	1900mm
Höjd	750mm
Sladd bredd	1700mm
Vikt tom	88kg
Max barlast	Ca 150kg
Drag	För 50mm kula
Storlek barlast	1/2 pall 600x800mm

Transportvagn FL400



FL400 17.200,-
+ moms

FL400 är en robust tippbar transportvagn. För att tippa flaket släpper man på de två kraftiga flakläsen, en gascylinder hjälper till att hålla flaket upprätt. Vagnen är lika lämplig att transportera människor i som att köra material och att ta med sig ut på jakten. De två fällbara baklämmarna medför lätt av och påstigning.

Hela flaket är varmgalvaniserat.

Som tillbehör finns det även bland annat vinschstolpe.

Fakta FL400

Vikt	244kg	Flakbredd	1220mm
Max last	1200kg	Totallängd	3350mm
Flaklängd	2250mm	Totalhöjd	920mm
		Hjul	22-11x8"





4.210:-
+ moms

El-vinsch Varn 2500
art.nr: V2500



520:-
+ moms

Vajer till HV500
art.nr: VJ25M




1.560:-
+ moms

Extra lastbanke till T1500
art.nr: BS1500



265:-
+ moms

Kopplingsbox
art.nr K2010



2.790:-
+ moms

Radiostyrning för el-vinsch
art.nr: RS210




3.350:-
+ moms

Radiostyrning för hydraulvinsch
art.nr: RS110



340:-
+ moms

Batterilåda m rem art.nr: 2020



735:-
+ moms

Stödben till VK1500 vajerkran
art.nr 1510




3.565:-
+ moms

Rotator med 40mm fattning
art.nr: BX20




860:-
+ moms

Timmersax TS200
art.nr TS200




980:-
+ moms

Vinschstolpe inkl. kastblock
art.nr K3030



2.790:-
+ moms

Reläsats art.nr RS1120



2.100:-
+ moms

Extra lastbanke till T1800 vagn
art.nr BS1800




5.150:-
+ moms

Kranmans gripklo G008
Vikt endast 19kg. art.nr G008



3.200:-
+ moms

Ventilpaket med 2st dubbelver-
kade funktioner.
art.nr VP20



480:-
+ moms

Hjul till FV180/FL300
art.nr D2100



640:-
+ moms

Hjul till TP350BV
art.nr D2800




690:-
+ moms

Hjul till T1700
art.nr D21700




730:-
+ moms

Hjul till T1500
art.nr D21500



910:-
+ moms

Hjul till T1800 6 lager
art.nr D21800



720:-
+ moms

Stödhjul passar T700, T1100 och
T1500 vagnar. art.nr 1520




315:-
+ moms

Universal vinschfäste för vajerkran.
art.nr K1005



6.700:-
+ moms

Hydraulisk vinsch HV150



380:-
+ moms

Vinsch fäste till T1100
art.nr K1006



27.490:-
+ moms

KS-674

Hydraulaggregat KS-674 med frilägesventil och bromsventil.
Dubbel pump, 2 hastigheter för drivning. Koordinatpak, el-start
Vanguard 6.5 hk

Max 160 bar 12 l/m 3000 rpm
Max 110 bar 19 l/m 3000 rpm



24.700:-
+ moms

KS-654

Hydraulaggregat KS-654 med frilägesventil och bromsventil.
Dubbel pump, 2 hastigheter för drivning. Koordinatpak.
Vanguard 6 hk

Max 160 bar 12 l/m 3000 rpm
Max 110 bar 19 l/m 3000 rpm



18.500:-
+ moms

KS-646

Hydraulaggregat KS-646 med frilägesventil och bromsventil.
Vanguard 6 hk. Koordinatpak.

Max 160 bar 12 l/m 3000 rpm



12.500:-
+ moms

KS-796

Hydraulaggregat KS-796.
Vanguard 6 hk, 2 spakspaket

Max 160 bar 12 l/m 3000 rpm




9.200:-
+ moms

KS-790

Hydraulaggregat KS-790
Endast tryck och retur, tryckbegränsare.
Vanguard 6 hk

Max 160 bar 12 l/m 3000 rpm



16.000:-
+ moms

KS-590

Hydraulaggregat KS-590
Honda 5.5 hk, en-spaks med el-styrning, dubbelverkande ventilpaket, radiostyrning.

Max 160 bar 12 l/m 3000 rpm



32.000:-
+ moms

Griplastarkran Kranman 330

Kran med en räckvidd på 3.3m, levereras komplett med grip, rotator och 5 spaks ventilpaket.




2.100:-
+ moms

Grind för Kranman 330



3.600:-
+ moms

A-ram för Kranman 330



1.200:-
+ moms

Moteringsats
för grind och A-ram.




1.900:-
+ moms

Stödbenscylinder
för A-ram.



1.100:-
+ moms

Stödben
för A-ram



2.400:-
+ moms

Ventilpaket, 2
sektioner för
stödben



480:-
+ moms

Kranplatta för
Kranman 330

Bevattningsvagn BV750**BV750 6.200:-**
+ moms

Bevattningsvagnen är byggd för att en 1m³ vattentank ska passa (ingår ej). Få ut vatten enkelt till djuren eller binda damm på vägar och i paddocken.

Chassit är varmgalvaniserat, samt slätmonstrade breda däck som ger bra bärighet och liten åverkan.

Fakta BV750

Längd	2350mm
Total bredd	1450mm
Höjd	350mm
Hjul	22-11x8"
Vikt	65kg
Ytbehandling	Varmgalvaniserad

Lunningsvagn LV210**LV210 8.900:-**
+ moms**Data LV210 Lunningsvagn**

Vikt	80kg
Kultryck	ca 25kg
Längd	2400mm
Bredd	1400mm
Höjd	1400mm
Hjul	20x10-8"
Drag	50mm vridbar kulhandske
Färg	Röd 2-komponentsfärg
Utrustning	2st Lunningskättingar 1st timmersax 1st Handvinsch 6m vajer



Kranmans Lunningsvagn har en rejäl och kraftig konstruktion.

Det unika med just Kranmans Lunningsvagn är QuickDrop systemet. Det hela bygger på att man ska kunna sitta kvar på 4-hjulingen och på ett enkelt sätt kunna släppa stocken. De breda och kraftiga hjulen gör att vagnen blir lätthanterlig även i ojämn terräng.



Återförsäljare:

KRANMAN®

Remne 5, 45097 Dingle

Tel. +46-525-43019 Fax +46-525-43004

www.kranman.com

www.kranman.com

Kranman AB reserverar sig för ev feltryck och prisändringar